



Declaració d'accessibilitat

Actualització: Desembre de 2025

FISIOS CENTRO DE FISIOTERAPIA, S.L.P. s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d'ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web FISIOS CENTRE DE FISIOTERÀPIA, S.L.P. (els subdominis d'aquest lloc web tindran les vostres pròpies declaracions d'accessibilitat).

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

- Documents amb problemes d'accessibilitat: No aplica.
- Càrrega desproporcionada: No s'aplica.
- Contingut que no es preveu dins de l'àmbit de la legislació aplicable: No s'aplica.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 01 de desembre de 2025.

El mètode emprat per a aquesta declaració ha estat una autoavaluació realitzada per l'agent digitalitzador amb el suport de les Eines Externes.

Última revisió de la declaració: 01 de desembre de 2025.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits d'accessibilitat

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

- Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
- Transmetre altres dificultats d'accés al contingut
- Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web mitjançant el formulari de contacte.

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel propietari del lloc i després canalitzades a l'equip de desenvolupament web.

Sol·licituds d'informació accessible i queixes

A través del formulari de contacte podeu presentar:

- Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
- Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
 - Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4.
 - Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada. A la Sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat,

els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

PROCEDIMENT D'APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l'article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas de no haver obtingut resposta.

El procediment reclamació recollit a l'article 13 del RD 1112/2018 es pot iniciar a través d'aquest enllaç.

CONTINGUT OPCIONAL

El lloc web:

- S'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l'accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1).
- Està optimitzat per a les darreres versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera.
- Està dissenyat per a la correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d'escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive).
- S'ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d'estil CSS 3 pel disseny.
- A més, es fa un treball continu d'auditoria i revisió de continguts per facilitar-ne la interpretació i millorar la navegació pel portal web.